



Príručka stavbyvedúceho

Výber podstatných článkov noriem STN EN, STN, technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) a technických predpisov (TP).

Košice 1.3.2019

Obsah

6. Životné prostredie	str. 3
6.1 Nakladanie s odpadmi	str. 4
6.2 Ochrana podzemných a povrchových vôd	str. 4

Príručka stavbyvedúceho

Obsahuje minimálne technické informácie podľa technických predpisov STN EN, STN, TKP, TP k dátumu spracovania. Projektová dokumentácia a ZoD môže tieto špecifikácie zlepšiť.

**Bola vypracovaná k stavu technických predpisov dátumu jej vydania,
Je iba pracovná pomôcka a nenahrádza normy a predpisy.**

6. Životné prostredie

6.1 Nakladanie s odpadmi

V oblasti odpadového hospodárstva stavebník postupuje podľa dokumentu ŽP-2017-01 Postup pri nakladaní s odpadmi na stavbách, ktorý je zverejnený na NEVE Slovakia :

http://neva.eurovia.sk/docs_travail/bdoc/bdoc_intranetsk/Postup%20pri%20nakladani%20s%20odpadmi%20na%20stavbach.pdf

Pôvodcom odpadu vznikajúceho na stavbe je stavebník. Zhotoviteľ a jeho dodávatelia sú držiteľmi odpadu.

Odpady sa musia **zhromažďovať** utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Miesta zhromažďovania musia byť **označené: NEVA**

Stavebný odpad vznikajúci na stavbe sú držiteľia povinný **odovzdávať len prevereným oprávneným organizáciám**. V prípade ak stavebník alebo jeho subdodávateľ chce odovzdať odpad organizácii preverí si jej oprávnenosť v registri oprávnených organizácií na

https://sk.intranet.eurovia.com/rub_doc.aspx?id_ksurub=18390&mlcode=sk-SK

V prípade ak stavebník alebo jeho subdodávateľ chce odovzdať odpad organizácii, ktorá nie je v uvedenom registri preverí si jej oprávnenosť u **ekológa** a to buď telefonicky na 0905 533 093 alebo mailom na martina.lebenakova@eurovia.sk. Odovzdávať odpad nepreverenej organizácii je prísne zakázané.

Držiteľ odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu odpadov na **Evidenčnom liste odpadu** (link: https://sk.intranet.eurovia.com/rub_doc.aspx?id_ksurub=18392&mlcode=sk-SK) Evidencia sa vedie zvlášť pre každú stavbu, zvlášť pre každý druh odpadu a zvlášť za každý rok.

Na stavbe sa nepredpokladá vznik nebezpečných odpadov. **Nebezpečné odpady** (15 02 02 absorbenty, 170503 zemina a kamenivo obsahujúca nebezpečné látky), ktoré môžu vzniknúť pri havarijnom úniku znečisťujúcej látky budú odovzdané spoločnosti DETOX s.r.o., ktorá je zmluvným partnerom spoločnosti pri likvidácii nebezpečných odpadov. Každý vznik a likvidáciu nebezpečného odpadu je potrebné konzultovať s ekologom spoločnosti, ktorý zabezpečí administratívne povinnosti súvisiace a nakladaním s nebezpečnými odpadmi.

Dopravca, ktorý bude vykonávať prepravu ostatných odpadov ako svoj predmet podnikania je povinný mať: živnostenský list na živnosť: „podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (voľná živnosť)“ a **registráciu vydanú OUŽP podľa § 98, ods. 4**. Zoznam registrovaných dopravcov je na **NEVA**.

6.2 Ochrana podzemných a povrchových vôd

Všetky jednoplášťové nádoby (bandasky, sudy, ...) so znečisťujúcimi látkami (benzín, nafta, oleje, penetračné nátery, farby....) umiestniť v dostatočne veľkej **záchytnej vani** (objem záchytnej vane musí byť min. objem nádoby, ak je nádob viac tak min. objem najväčšej a 10% súčtu objemu všetkých).

Všetky obaly musia byť **označené** slovenským názvom, v prípade nebezpečnej látky aj znakmi bezpečnosti.

Ku každej znečisťujúcej látke, ktorá sa na stavenisku používa musí byť dostupná **Karta bezpečnostných údajov**. Link: [kbu](#) KBU musí byť dostupné na mieste skladovania a manipulácie so znečisťujúcou látkou.

Na miestach kde sa skladujú resp. sa manipuluje so ZL musí byť dostupná **havarijná súprava**. Minimálny rozsah havarijných pomôcok: 1 pár gumené rukavice, 10 l sorpčná drvina, sorpčná ponožka, 3 ks sorpčné rohože, 1 ks lopata, 1 ks metla, vrecia na odpad alebo iné vhodné nádoby na zber uniknutých znečisťujúcich látok. Miesto uloženia HS musí byť viditeľne označené.

Zabezpečiť vo všetkých stojoch a mechanizmoch **pohotovostnú havarijnú súpravu**.

Vypúšťať odpadové vody do povrchových resp. podzemných vôd je možné len na základe súhlasu príslušného Okresného úradu ŽP. [Vzor žiadosti OUŽP](#), [Vzor žiadosti SVP](#).

Ak sa stavebné práce vykonávajú v blízkosti vodného toku je potrebné spracovať **Povodňový plán**. Povodňový plán musí byť schválený Okresným úradom ŽP a SVP

ISO 14001

Mať dostupnú politiku spoločnosti (NEVA)

Spracovať registre environmentálnych aspektov, havarijných stavov, právnych a iných požiadaviek, zainteresovaných strán a rizík a príležitosti. Vzor:

https://sk.intranet.eurovia.com/rub_doc.aspx?id_ksurub=4686&mlcode=sk-SK

Príručku zostavili:

Ing. Peter Koval', Ing. Peter Haminda, Ing. Ján Piroško-Kiráľ, Ing. Oto Mihalčo, Ing. Martina Lebeňáková

Vydanie prvé: 03 2019

Košice 1.3.2019